

Dati tecnici

AC280 Set di mollette a gancio SureGrip™



Caratteristiche principali

- Un paio (rosso, nero) di pinzette placcate in nichel
- Il profilo si restringe fino a 5,6 mm sull'estremità, il gancio presenta un'apertura di 6,4 mm sulla parte anteriore e di 2 mm alla base
- Da utilizzare con i puntali TL222 e TL224
- Classe di sicurezza CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 3 A. Certificazione CSA
- Garanzia di un anno

Descrizione generale del prodotto: AC280 Set di mollette a gancio SureGrip™

Gli accessori SureGrip™ sono studiati per garantire una migliore maneggiabilità e presa sicura. Le superfici in gomma stampata e l'impugnatura ergonomica fanno sì che l'utente possa far presa con le mani sull'accessorio in modo agevole ed affidabile, concentrandosi sull'esecuzione accurata della misura.

Modelli



Fluke AC280

Pinzette e ganci per servizi pesanti SureGrip™

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2021 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
12/2021

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte di
Fluke Corporation.**