

Dati tecnici

Teleobiettivo 4x intelligente a infrarossi



Descrizione generale del prodotto: Teleobiettivo 4x intelligente a infrarossi

Visualizzate il vostro obiettivo designato ingrandito 4 volte rispetto allo standard restando a terra o a distanza di sicurezza. Un teleobiettivo 4x può aiutarvi a identificare un potenziale problema per le vostre apparecchiature, anche quando l'obiettivo designato è piccolo e lontano, come una giuntura guasta su una linea elettrica o un surriscaldamento su una torcia alta.

- Evitate il fastidio di spedire in assistenza la vostra termocamera per farla calibrare con l'obiettivo, perché vi basta collegarlo a qualsiasi termocamera compatibile per iniziare a scattare immagini.
- Questo obiettivo comprende un sistema di fissaggio in attesa di brevetto che tiene la lente fissa in sicurezza, riducendone il tremolio.
- Realizzato al 100% in germanio con rivestimento diamantato, il materiale più efficiente disponibile per trasmettere energia al rilevatore.

Compatibile con TiX580, TiX501, Ti480 PRO, Ti401 PRO.

Dati tecnici: Teleobiettivo 4x intelligente a infrarossi

Description



IFOV (spatial resolution)	Ti401 PRO / Ti480 PRO	0.17 mRad
	Ti300+	0.34 mRad
	TiX501 / TiX580	0.17 mRad
Field of view	6.0° H x 4.5° V	
Focus distance	1.5 m (approximately 5 ft)	

Modelli



FLK-LENS/4XTELE2

For use with the TiX580, TiX501, Ti480 PRO, Ti401 PRO Infrared Cameras.

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2021 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
12/2021

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte di
Fluke Corporation.**