

Dati tecnici

Cavo di ricarica per pacco batterie ricaricabili PLS RBC5



Caratteristiche principali

- Compatibile con il PLS RBP5
- Fornito con diversi adattatori elettrici per compatibilità US, EU, UK, AU

Descrizione generale del prodotto: Cavo di ricarica per pacco batterie ricaricabili PLS RBC5

È stato smarrito il cavo di ricarica RBP5? Nessun problema. Il pacco batterie PLS RBP5 può essere ricaricato utilizzando il cavo di ricarica PLS RBC5 per batteria agli ioni di litio RBP5 e gli adattatori per livelle laser PLS. Il PLS RBC5 è venduto separatamente come ricambio.

Modelli



PLS RBC5

Cavo di ricarica per batteria agli ioni di litio RBP5 con adattatori

Include:

- Cavo di ricarica
- Adattatori

Optional accessories

Description

Pacco batterie ricaricabili PLS RBP5

Aumenta fino a 3 volte i tempi di funzionamento della tua livella laser ed evita l'acquisto di batterie alcaline con il pacco batterie ricaricabili PLS RBP5. L'RBP5 è compatibile con le nostre nuovissime livelle laser, a punti, a linee e combinate; PLS 3G, 3R, 5G, 5R, 6G, 6R, 180G, 180R

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: +39 02 3600 2000
E-mail: cs.it@fluke.com
www.fluke.it

©2021 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.
Dati passibili di modifiche senza preavviso.
12/2021

**Non sono ammesse modifiche al presente
documento senza autorizzazione scritta da parte di
Fluke Corporation.**