

## Staffa da parete per rilevatore laser verde PLS SLD



### Caratteristiche principali

Specifications:

- Range: ≤60 m (200 ft)
- Battery: 1x 9v Alkaline
- Size: 102 x 165 x 102 (4 in x 6.5 in x 4 in)
- Weight: 0.35 kg ( 0.77 lb)

### Descrizione generale del prodotto: Staffa da parete per rilevatore laser verde PLS SLD

Il PLS SLD VERDE è un rilevatore laser verde a linee compatibile con i modelli PLS 6G, PLS 180G e i modelli precedenti di PLS 180 verde. Incluso nei Sistemi PLS GR e PLS 180G. Articolo spedito in confezione di cartone stampata.

### Dati tecnici: Staffa da parete per rilevatore laser verde PLS SLD

Specifiche:

1. Range: ≤60 m
2. Batteria: 1x 9 V Alcalina
3. Dimensioni: 102 x 165 x 102
4. Peso: 0,35 kg

## Modelli



### **PLS SLD VERDE**

Il PLS SLD VERDE è un rilevatore laser verde a linee compatibile con i modelli PLS 6G, PLS 180G e i modelli precedenti di PLS 180 verde. Incluso nei Sistemi PLS GR e PLS 180G. Articolo spedito in confezione di cartone stampata.

---

#### Contenuto:

- Rilevatore di linee laser PLS SLD VERDE
  - Pinza PLS 60520 SLD
  - Batteria da 9 V
  - Guida di riferimento rapida
-

**FLUKE®**

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Italia S.r.l.**  
Viale Lombardia 218  
20861 Brugherio (MB)  
Tel: +39 02 3600 2000  
E-mail: [cs.it@fluke.com](mailto:cs.it@fluke.com)  
[www.fluke.it](http://www.fluke.it)

©2021 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.  
Dati passibili di modifiche senza preavviso.  
12/2021

**Non sono ammesse modifiche al presente  
documento senza autorizzazione scritta da parte di  
Fluke Corporation.**